



"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

▼ ▼ ▼

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 3 Aprile 2016

Prot. n. 073/16

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Prefetto Francesco Antonio MUSOLINO

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Gioacchino GIOMI

Al Direttore Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Dott. Ing. Giuseppe ROMANO

All'Ufficio III - Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Dott. Darco PELLOS

Oggetto: **Circolare EM/9 e Distaccamenti Portuali VF di Genova – ri-sollecito chiarimenti.**

In riferimento alla [circolare EM/9 del 29.07.2015](#) (derivante dal riordino **non** firmato dal questo sindacato), già con nota CONAPO prot. n. 03/16 del 04/01/2016 (allegato n.1) avevamo segnalato che *"Il porto di Genova, su cui insistono i due distaccamenti nautici VV.F. di Gadda e Multedo è stato mantenuto inalterato nel numero degli specialisti nautici in 52 unità, corrispondenti ad un porto di precedente categoria P3, ma incredibilmente nella circolare menzionata in epigrafe alla tabella 1.1 è indicato come porto unico ma di categoria P2 + P1, senza specificare altro, a differenza ad esempio di Messina P2 e Milazzo (ME) P1 ove sono indicate distintamente le categorie per ogni distaccamento".*

A seguito dell'anomalia di cui sopra, nella medesima nota avevamo chiesto *"...di sapere se la classificazione del distaccamento portuale di Genova così come indicata nella tabella 1.1 della circolare EM/9 del 29.07.2015 ... identifichi un unica sede o due distaccamenti separati, ed in tal caso di specificare i rispettivi organici e dotazioni nautiche".*

Codesto Dipartimento con nota prot. n. 3033 del 10/03/2016 (allegato n.2) in riferimento ai distaccamenti portuali di Genova ha risposto che il progetto di riordino prevede *"... un organico complessivo di 52 unità, corrispondente alla somma degli organici previsti per due sedi P 1 + P2, per il servizio antincendio del porto di Genova. Le qualifiche che compongono il suddetto organico complessivo sono definite dalla medesima tabella come 4 C.R., 16 C.S. e 32 Vigili".*

In buona sostanza codesto Dipartimento nella risposta ha fornito i medesimi dati già da noi indicati nel quesito, eludendo di chiarire quanto richiesto.

Proviamo quindi a esplicitare nuovamente le nostre domande:

- 1) i distaccamenti portuali di Genova (Gadda e Multedo) sono da considerarsi un'unica sede o sono da considerarsi n. 2 distinti distaccamenti nella medesima provincia ?**
- 2) nel caso i distaccamenti portuali di Genova (Gadda e Multedo) siano considerati come n. 2 distinti distaccamenti, si chiede di specificare quale dei 2 è classificato come P1, quale è classificato come P2 e come sono ripartiti gli organici tra i 2 distaccamenti (e non in modo complessivo come già sappiamo).**

Ci auguriamo di non dover attendere altri due mesi per due semplici risposte a due semplici quesiti (peraltro già formulati in modo semplice sin dall'inizio), visto che la questione è di grande interesse per il personale di Genova.

Ringraziando si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

I.A. Antonio Brizzi
(firma digitale)

Allegati: n.2





"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

▼ ▼ ▼

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
 Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
 Cell. 329-0692863
 e-mail: nazionale@conapo.it
 sito internet www.conapo.it

Roma, 4 Gennaio 2016

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
 del Soccorso Pubblico e Difesa Civile
 Prefetto Francesco Antonio MUSOLINO

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
 Dott. Ing. Gioacchino GIOMI

Al Direttore Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico
 Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
 Dott. Ing. Giuseppe ROMANO

All'Ufficio III - Relazioni Sindacali
 Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
 Dott. Darco PELLOS

Prot. 03/16

Oggetto: **Richiesta chiarimenti su classificazione dei distaccamenti portuali VF di Genova.**

Sollecito risposta a precedenti note CONAPO su Circolare EM/9.

Con l'accordo sul riordino delle strutture periferiche del CNVVF (non firmato da questa O.S. CONAPO), poi trasfuso nella [Circolare EM/9 del 29.07.2015](#) per quanto riguarda organizzazione ed indicazioni operative del servizio antincendio portuale (SAP) e di ricerca e salvataggio marittimo (SAR), si sono, tra l'altro ridefinite (al ribasso) le piante organiche dei distaccamenti portuali. Sono spariti i porti di categoria P3 come Napoli, Livorno, ecc., che prevedevano 52 unità in organico, riconfigurandoli tutti in distaccamenti portuali di categoria P2 e P1 con ridimensionamento del numero di specialisti (P2 ora a 28 unità invece delle 36 originarie e P1 ora a 24 unità invece delle 28 originarie).

Il porto di Genova, su cui insistono i due distaccamenti nautici VV.F. di Gadda e Multedo è stato mantenuto inalterato nel numero degli specialisti nautici in 52 unità, corrispondenti ad un porto di precedente categoria P3, ma incredibilmente nella circolare menzionata in epigrafe alla tabella 1.1 è indicato come porto unico ma di categoria P2 + P1, senza specificare altro, a differenza ad esempio di Messina P2 e Milazzo (ME) P1 ove sono indicate distintamente le categorie per ogni distaccamento.

Non è chiaro per quale recondito motivo non è stata mantenuta la precedente classificazione di P3 che tutto sommato lasciava più spazio organizzativo al Comando di Genova nell'attribuzione del personale ai due distaccamenti che distano circa una quindicina di chilometri l'uno dall'altro ma si è preferito optare per la non chiara classificazione combinata in P1 + P2.

Se però fossero due distinte sedi portuali (fermo restando che non è indicato quale è P1 e quale è P2) allora occorre notare che nelle previsioni di organico mancano n. 4 unità CR.

In buona sostanza si chiede di sapere se la classificazione del distaccamento portuale di Genova così come indicata nella tabella 1.1 della [Circolare EM/9 del 29.07.2015](#) (allegato 1) identifichi un'unica sede o due distaccamenti separati, ed in tal caso di specificare i rispettivi organici e dotazioni nautiche, nonché di provvedere ad integrare nelle dotazioni organiche i n. 4 CR non previsti dal riordino.

La presente vale anche quale ulteriore sollecito di risposta alla precedenti note CONAPO [prot. 239/15 del 07.09.2015](#) e [prot. 282/15 del 16.11.2015](#) sempre riferite alla della [Circolare EM/9 del 29.07.2015](#) che qui si riallegano.

Distinti saluti.

Allegati: n. 3

Il Segretario Generale
 CONAPO Sindacato Autonomo VVF
 I.A. Antonio Brizzi





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE DELL'EMERGENZA E DEL SOCCORSO TECNICO

internazionali ovvero anche nelle acque territoriali, limitatamente ai casi di improvvisa indisponibilità di unità navali VVF

- il mantenimento in esercizio delle unità navali ($n_1 = 45$) che offrono adeguate garanzie di affidabilità e la conseguente alienazione delle unità navali vetuste ($n_2 = 20$) a gestione antieconomica e non strettamente necessarie per la copertura del servizio.

La seguente tabella 1.1 sintetizza l'assetto cui tenderà il servizio antincendio portuale nella fase transitoria del processo di rivisitazione descritta in precedenza:

N.	Dist. PORTO	Cat.	Dotazione Organica			Unità Navali VVF	
			Attuale	Reale	Nuova	Grande	Piccola
1.	GENOVA	P2+P1	52	47	52	1	2
2.	NAPOLI	P2	52	41	28	1	1
3.	TRIESTE	P2	36	31	28	1	1
4.	TARANTO	P2	28	25	28	1	1
5.	GIOIA TAURO (RC)	P2	36	26	28	1	1
6.	CAGLIARI	P2	36	37	28	1	1
7.	LIVORNO	P2	52	40	28	1	1
8.	VENEZIA	P2	52	37	28	1	1
9.	MESSINA	P2	36	29	28	1	1
10.	AUGUSTA (SR)	P2	36	36	28	1	1
11.	CIVITAVECCHIA (RM)	P2	36	25	28	1	1
12.	PORTO TORRES (SS)	P1	36	29	24	0	2
13.	LA SPEZIA	P1	28	26	24	0	2
14.	RAVENNA	P1	36	27	24	0	2
15.	SAVONA	P1	28	22	24	0	2
16.	ANCONA	P1	36	28	24	0	2
17.	BRINDISI	P1	28	24	24	0	2
18.	BARI	P1	28	22	24	0	2
19.	PALERMO	P1	36	29	24	0	2



COPIA DI LAVORO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE DELL'EMERGENZA E DEL SOCCORSO TECNICO

20.	CATANIA	PI	28	25	24	0	2
21.	MILAZZO (ME)	PI	28	24	24	0	1
22.	GAETA (LT)	PI	28	21	24	0	1
23.	TRAPANI	PI	28	24	24	0	1
24.	VIBO VALENTIA	PI	28	22	24	0	1
	OLBIA		28	0	0	0	0
	Totale (VF, CS, CR)		876	697	644	(11)	(34)
	Funzionari referenti (IA)				24		

Tabella 1.1 - Nuovo assetto del servizio navale.



Con la presente circolare si confermano i contenuti del progetto di riordino, definendo in tal modo l'organizzazione del servizio e se ne fissano le modalità operative.

Si precisa che l'attuale eccesso di organico sarà assorbito mediante il collocamento in quiescenza del personale e/o la cessazione dalla qualifica per sopravvenute esigenze ivi compresa l'eventuale rinuncia al brevetto di specialista nautico con il rientro nei quadri del personale non specialista. L'eventuale carenza di organico che si dovesse generare in qualche distaccamento a seguito di processo di mobilità volontaria sarà ricoperta con l'espletamento di una procedura di qualificazione di nuovo personale solo per quelle sedi con carenza di organico.

Si ribadisce la necessità di accorpate nelle sedi portuali l'organico di condotta con la squadra di intervento anche ai fini di effettuare gli interventi di soccorso in un ambito urbano contiguo all'area portuale.

A tale fine occorre precisare che il personale specialista nautico, strettamente necessario alla composizione dell'equipaggio di condotta, non può essere distolto da tale mansione a meno di situazioni emergenziali di grande rilevanza

QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo di riferimento attribuisce al Corpo Nazionale l'effettuazione dei servizi di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e nei relativi ambiti/pertinenze

COPIA DI LAVORO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

Roma, 10 marzo 2016

*ALLA O.S. CONAPO
Vico del Fiore 21*

54011 AULLA (MS)

Oggetto: Richiesta chiarimenti sulla classificazione dei Distaccamenti Portuali VF di Genova – Nota O.S. CONAPO prot. 03/16 del 4 gennaio 2016.

In riferimento alla nota di codesta O.S. in oggetto specificata, si informa che la competente Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico ha rappresentato che il decreto di riordino delle strutture territoriali del C.N.VV.F. – cui la circolare EM/9 del 29.07.2015 fa riferimento – nella tabella “Allegato 4” prevede un organico complessivo di 52 unità, corrispondente alla somma degli organici previsti per due sedi P1 + P2, per il servizio antincendio del porto di Genova.

Le qualifiche che compongono il suddetto organico complessivo sono definite dalla medesima tabella come 4 C.R., 16 C.S. e 32 Vigili.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO