



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Provinciale di Macerata
Viale Indipendenza n°158 62100 Macerata
e-mail macerata@conapo.it
tel. 3315790979

MACERATA: li, 31 luglio 2016

prot.38/2016

al Sottosegretario Ministero Interno
Dott. Giampietro Bocci

e p.c.

Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Vicario Ing. Giocchino Giomi Capo del Corpo

Direzione Centrale per le Risorse Umane
Prof. Giovanni Bruno

Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico
Ing. Giuseppe Romano

al Prefetto di Macerata
dott.sa Roberta Preziotti

al Direttore Regionale VVF Marche
dott. Ing Ugo Bonessio

al Comandante Provinciale VVF Macerata
dott. Ing. Achille Cipriani

al Segretario Generale CONAPO
I.A. Antonio Brizzi

Oggetto: richiesta di potenziamento dei distaccamenti VVF di Civitanova Marche e Camerino attingendo dalle 400 unità previste per il potenziamento degli organici disposto con atto alla Camera "Proposta emendativa 6.05. in Commissione V in sede referente riferita al C. 3926" Art. 6-bis (Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo Nazionale Dei Vigili Del Fuoco).

Illustrissimo Onorevole,

siamo venuti a conoscenza che la S.V., nell'incontro tenuto lunedì 25 luglio 2016 presso la Prefettura di Macerata con i Sindaci della provincia ed alcuni Dirigenti tra i quali il Comandante Provinciale VVF di Macerata, ha chiarito alcuni aspetti fondamentali per quanto riguarda un eventuale potenziamento degli organici e delle sedi VVF della provincia di Macerata.

Con la presente, vogliamo ricordarLe che il Comando Provinciale VVF di Macerata, in occasione del riordino delle sedi territoriali centrali e periferiche del CNVVF effettuate con decreto 100 nell'agosto 2015 a firma del Capo del Corpo Giomi, ha subito una scorretta e sottodimensionata riclassificazione dei distaccamenti di Civitanova Marche e Camerino.

Il distaccamento VVF di Civitanova Marche, pur effettuando oltre 1550 interventi annui (in gran parte rilevanti), nel riordino è stato classificato come un SD3, scelta che ha ridotto la sicurezza della propria zona di competenza e di conseguenza di tutto il maceratese.

Per tale distaccamento è prevista solo una squadra VVF ordinaria, del tutto insufficiente a garantire un corretto supporto del CNVVF sul territorio. Nel corso dell'anno sono numerosissimi gli scenari interventistici che richiedono l'intervento di squadre e mezzi di supporto come Autoscale, Autogrù o comunque l'utilizzo simultaneo di più mezzi, eppure l'attuale insufficienza di personale non permette la formazione di squadre di rinforzo. Tale problematica viene parzialmente risolta con l'invio di mezzi di supporto dalla sede centrale che dista oltre 30 km dal distaccamento, comportando ritardi nel soccorso e l'indebolimento delle sedi vvf: in alternativa, pur di garantire un intervento tempestivo, il personale presente al distaccamento è costretto a smembrare la corretta composizione delle squadre, derogando a quanto sancito dall'art. 66 del DpR 64/2012 (regolamento di servizio) con una conseguente diminuzione della sicurezza per gli stessi VVF che si espongono ad un carico di stress maggiore e non possono riservare e garantire alla popolazione le necessarie energie.

Analoga situazione è vissuta dal distaccamento VVF di Camerino, per il quale, essendo classificato dal riordino come SD2, viene prevista una sola squadra operativa. Anche in questa circostanza, in caso di necessità, i primi rinforzi utili vengono inviati dalla sede centrale o dal più vicino distaccamento di Tolentino distante circa 40 km (distanza destinata ad aumentare considerata l'apertura del nuovo asse viario Marche-Umbria, il quale, aumenta le competenze territoriali dello stesso distaccamento).

Negli ultimi anni i VVF di Camerino si sono trovati più volte ad intervenire presso i cantieri adibiti alla realizzazione dell'asse viario sopra citato.

In vista dell'imminente apertura dell'asse viario (di cui l'inaugurazione è stata effettuata proprio il 29 Luglio c.a. alla presenza del presidente del Consiglio Matteo Renzi, i presidenti delle Regioni Marche ed Umbria Luca Ceriscioli e Catuscia Marini e dei sindaci appartenenti alle due province), il Comando di Macerata ha partecipato ad esercitazioni congiunte organizzate dal competente UTG nei tratti di strada ritenuti più a rischio, in particolar modo all'interno delle numerose gallerie che la caratterizzano. Si è potuto così constatare la necessità di dotare il distaccamento di Camerino di personale utile a comporre una squadra che possa intervenire con mezzi specifici in supporto a quella ordinaria già prevista.

A seguito di ciò è stata emanata una Procedura Operativa Standard (cfr. allegato) per affrontare gli incendi in galleria, dalla quale si evince indiscutibilmente l'importanza di intervenire tempestivamente con un numero di mezzi e uomini adeguati per affrontare i diversi scenari che potrebbero verificarsi. Resta da chiedersi come poter intervenire in maniera adeguata se gli organici ed i mezzi delle sedi VVF del territorio Maceratese ad oggi non posseggono in se le capacità operative necessarie.

Ci preme sottolineare che il 18 maggio c.a. in occasione della manifestazione nazionale indetta dal CONAPO, in seno ad una riunione tenuta con il Sig. Prefetto si era concordato sul fatto che l'urgenza di potenziare il distaccamento di Camerino si sarebbe presentata proprio nel momento in cui il nuovo asse stradale in questione sarebbe stato aperto divenendo una concreta realtà. Oggi, la nuova realtà operativa si è concretizzata e le relative responsabilità del distaccamento di Camerino appaiono chiaramente sovradimensionate rispetto alla reali capacità. Purtroppo finora non esiste nessun progetto teso a potenziarne gli organici e i mezzi necessari.

Abbiamo anche appreso che, nel corso dell'incontro presso la prefettura di Macerata, la S.V. ha chiarito ai presenti l'impossibilità di aprire un distaccamento VVF permanente presso il comune di Recanati avviando tuttavia con l'apertura di un distaccamento volontario.

Preme a questa O.S. rimarcare l'assoluta contrarietà alla formazione di distaccamenti volontari, tanto più in una realtà dove il CNVVF grazie alle sedi permanenti presenti sul territorio (seppur appartenenti a province diverse) riesce a garantire il soccorso tecnico con tempi d'intervento di gran lunga più bassi rispetto ai tempi di attivazione delle squadre volontarie. In un momento storico dove gli indirizzi politici stanno riducendo le spese all'osso mettendo anche a rischio il dispositivo di soccorso (come nel

caso dei distaccamenti di Civitanova Marche e Camerino), appare del tutto sconveniente spendere risorse economiche per l'apertura di un distaccamento volontario utile solo a sostenere una propaganda politica. Inevitabilmente questa eventualità troverebbe la ferma opposizione del CONAPO che non risparmierà battaglie se l'idea di aprire un distaccamento volontario dovesse prendere ulteriormente piede.

Pertanto, certi che anche il Sig. Prefetto di Macerata Le avrà rimarcato le difficoltà attuali vissute dai VVF nel territorio Maceratese e

-considerato che lo Stesso nel corso dell'incontro sopracitato del 18 Maggio 2016, ha fatto proprie le richieste avanzate dal CONAPO attivandosi prontamente presso il Dipartimento VVF al fine di richiedere il potenziamento delle sedi in questione,

-considerato che la Regione Marche in risposta all'interrogazione n°150 del 24 marzo 2016, ha deliberato condividendo la necessità di sollecitare il Governo per la riclassificazione delle sedi VVF in questione;

-considerato che diversi sindaci già da tempo hanno mostrato preoccupazione per la sicurezza dei cittadini chiedendo al Governo una maggiore presenza del CNVVF sul territorio;

-considerato che lo stesso Dipartimento ha ritenuto doveroso attenzionare la realtà operativa dei distaccamenti in questione inserendoli tra quelli da riorganizzare e potenziare con le prime risorse utili in occasione della verifica del Riordino delle sedi territoriali del CNVVF di cui l'iter inizierà verso lo scadere dei due anni prestabiliti;

-osservato che, con atto alla Camera "Proposta emendativa 6.05. in Commissione V in sede referente riferita al C. 3926" Art. 6-bis. (Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) al comma 2 ha previsto l'assunzione di n° 400 unità destinate al potenziamento degli organici proprio per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale;

questa O.S. fa appello alla Sua persona, e a quella di chi legge per conoscenza, affinché quanto prima la sede di Civitanova Marche possa essere riqualificata in SD4 ed il Distaccamento di Camerino in SD3, con il relativo stanziamento di personale utilizzando parte delle 400 unità destinate al potenziamento degli organici. Tale richiesta, pur sembrando pretenziosa, ricalca a pieno le concrete esigenze operative della Provincia di Macerata cui il CNVVF si trova a dover far fronte in conseguenza dell'aumento di infrastrutture e attività commerciali, di competenze territoriali, di atti criminosi, etc.

A fronte di quanto sopraesposto questa O.S. rimane in attesa di una cordiale risposta, sperando che le richieste avanzate possano trovare un benevolo accoglimento favorendo la qualità del servizio reso ai alla popolazione della provincia di Macerata e la sicurezza degli stessi vigili del fuoco che sempre più si trovano a vivere condizioni operative di disagio non vedendosi supportati dallo Stato.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.



SECRETARIO PROVINCIALE CONAPO
SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

MICHELE CICARILLI

Vigili del Fuoco	PROCEDURA OPERATIVA DI INTERVENTO	N. 0000/000
 Macerata	TIPOLOGIA DI INTERVENTO Incendio automezzo in galleria nuovo asse viario S.S. 77 di collegamento tra Civitanova Marche e Foligno.	Pagina 3/14
	Approvato: il Comandante Provinciale Dott. Ing. Achille Cipriani	Data 26/07/2016

MEZZI IDONEI PER L'INTERVENTO

Considerata la particolarità e la complessità dello scenario è auspicabile l'intervento congiunto di 2 squadre provenienti da sedi diverse e possibilmente con direzioni opposte. Ogni squadra dovrà preferibilmente intervenire con 2 veicoli di soccorso.

Invio Immediato Distacc. di Camerino
(in funzione della tipologia di incidente/incendio e viabilità)

SQUADRA ORDINARIA
COMPOSTA DA 5 UNITA'

SQUADRA DI SUPPORTO
COMPOSTA DA 2 UNITA'
NON PRESENTI NELL'ORGANICO

APS	ABP	AF Combi
SQUADRA ORDINARIA COMPOSTA DA 5 UNITA'	SQUADRA DI SUPPORTO COMPOSTA DA 2 UNITA' NON PRESENTI NELL'ORGANICO	
APS	CA Idrica	

Invio Immediato Distacc. di Tolentino
(in funzione della tipologia di incidente/incendio e viabilità)

Invio Immediato Distacc. di Foligno
(in funzione della tipologia di incidente/incendio e viabilità)

APS	ABP	
-----	-----	--

Altre opzioni in preallarme:

Invio dalla Sede Centrale Macerata
(in funzione della tipologia di incidente/incendio e viabilità)

APS	Carro Bombe	AF/NBCR
ABP	Carro Schiuma	

ATTREZZATURE:

- **Dispositivi di Protezione Individuale;**
- **Termocamere;**
- **Autorespiratori con bombole in composito (possibilmente con 2 bombole da 6,8 litri) con seconda utenza e muniti di seconda maschera, da utilizzare nel caso di evacuazione di persone bloccate all'interno dei by-pass;**
- **Radio portatili e veicolari sul canale di lavoro 2.**
- **Le radio portatili "PUMA" devono essere impostate sul canale di lavoro 24.**

ALLEGATO2

□ Interrogazione n. 150

presentata in data 24 marzo 2016

a iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni

“Interventi per ripianare gli organici dei Vigili del Fuoco nelle Marche ed in particolar modo del distaccamento di Civitanova Marche”

a risposta orale

Premesso che:

- i Vigili del Fuoco svolgono nella nostra Regione ed in tutto il territorio nazionale, un'opera insostituibile a tutela della sicurezza di tutti cittadini,

Rilevato che:

- il Corpo dei Vigili del Fuoco presenta una notevole carenza di organici che si ripercuote pesantemente anche sul nostro territorio regionale, tant'è che sia i Comandi provinciali che i distaccamenti devono confrontarsi quotidianamente con l'esiguità del personale a disposizione;

Sottolineato che:

- pressoché quotidianamente la stampa locale, nelle varie edizioni provinciali, riporta la situazione critica di Comandi e distaccamenti dei Vigili del Fuoco di tutte le Province della Regione, che devono affrontare enormi difficoltà per assicurare il livello operativo indispensabile a garantire la sicurezza di tutti;

- le criticità del territorio maceratese, evidenziate dal CONAPO, mostrano l'impossibilità di garantire un corretto dispositivo tecnico di soccorso a favore della popolazione a causa della inappropriata classificazione del distaccamento di Civitanova Marche in SD3;

- per il citato distaccamento è stato previsto uno stanziamento di organico di 32 unità totali (8 unità per turno di servizio). Nella programmazione dei servizi, dovendo garantire al personale la fruizione di congedi, salti turno compensativi, addestramenti, formazione, etc, non si riesce a garantire, come previsto, una squadra ordinaria composta da 5 unità e un supporto tecnico composto da 2;

- in alcune situazioni di emergenza, il distaccamento è addirittura rimasto in 5 sole unità, annullando completamente la possibilità di avere un mezzo di supporto. Tale problematica è stata parzialmente risolta con l'invio di squadre di supporto dalla sede centrale di Macerata con relativo allungamento dei tempi di intervento a discapito dei cittadini;

- il territorio di competenza del distaccamento di Civitanova Marche consta di oltre 90000 abitanti su un'area di 180 kmq, con 9000 attività economiche, numerose aree industriali e moltissimi centri commerciali, una rete viaria composta da Autostrada A14, Superstrada Val di Chienti e numerose strade statali ad alta percorrenza, una rete ferroviaria ad alta velocità e un grande afflusso di turismo soprattutto nei periodi estivi;

Verificato che:

- sul piano di riordino nazionale, distaccamenti quali Urbino (Pesaro Urbino), Sanremo (Imperia), Muggia (Trieste), Bardolino Garda (Verona) ed altri sono stati classificati con categoria SD4, nonostante gli interventi effettuati siano nettamente inferiori a quelli del distaccamento di Civitanova Marche che effettua circa di 1550 interventi l'anno, con un aumento percentuale rispetto al 2012 di circa il 14%;

- la normativa attuale relativa alle piante organiche dei Vigili del Fuoco condiziona l'assegnazione di personale alla categoria del Distaccamento o della Sezione dei Vigili del Fuoco;

tutto ciò premesso i sottoscritti Consiglieri,

INTERROGANO

la Giunta regionale per sapere:

- 1) se si ritiene opportuno, per quanto di competenza, intervenire presso il Ministero dell'Interno, affinché vi sia una rivalutazione del Decreto di ripartizione delle dotazioni organiche tra i distaccamenti permanenti dei Comandi Provinciali dei VVF e di conseguenza siano ripianati gli organici nella nostra Regione, in particolar modo nei distretti di Camerino e di Civitanova Marche (riqualificando il distretto a SD4).

Interrogazione n. 150

ad iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni

"Interventi per ripianare gli organici dei Vigili del Fuoco nelle Marche ed in particolar modo del distaccamento di Civitanova Marche"

(Svolgimento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione n. 150 dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni.

Ha la parola, per la risposta, l'Assessore Sciapichetti.

<http://www.consiglio.marche.it/attivita/assemblea/sedute/scheda.php?seduta=30&leg=X>

2/23

31/7/2016

Consiglio regionale delle Marche - Assemblea legislativa - Resoconto della seduta n.30 del 17/05/2016

Angelo SCIAPICHETTI. Grazie Presidente. È opportuno premettere che nell'anno 2015 è stato approvato il cosiddetto "Riordino del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" (Decreto del Ministero dell'Interno n. 2394 del 31 luglio 2015 e Decreto del Capo del C.N.VV.F. n. 100 del 3 agosto 2015) che stabilisce gli organici dei Comandi Provinciali e dei distaccamenti nei quali si articolano i Comandi stessi e sono stati determinati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile sulla base degli organici complessivi del Corpo e delle esigenze operative di tutti i territori.

Il distaccamento di Civitanova Marche è stato classificato in categoria SD3 e dovrebbe garantire nei turni diurni e notturni di tutti i giorni dell'anno:

- 1 squadra completa (partenza) con auto pompa serbatoio costituita da almeno 5 unità operative;
- 1 equipaggio per automezzo di supporto (autobotte o autoscala) costituito da almeno 2 unità operative.

Tuttavia i distaccamenti SD3 prevedono 8 unità permanenti per ognuno dei quattro turni, ma consentono la presenza effettiva (al netto di congedi, salti programmati e malattie) di 5 o 6 operatori, insufficienti per garantire sempre gli equipaggi sopra indicati, tenendo anche conto che, a causa di riduzione delle specifiche risorse finanziarie, i Comandi Provinciali dispongono attualmente di pochissimi "volontari discontinui" che nel passato venivano utilizzati per reintegrare le squadre dei distaccamenti.

Per tali motivi, al fine di assicurare una adeguata risposta alle esigenze di soccorso del territorio e dei cittadini, nel comprensorio di competenza di Civitanova Marche, è necessario garantire sempre, presso quel distaccamento, una squadra completa e un equipaggiamento di supporto come sopra indicato (5 unità + 2 unità).

La richiesta di riqualificare il distaccamento da SD3 (8 unità per turno) a SD4 (11 unità per turno) con un aumento di organico permanente del Comando di Macerata di 12 unità da destinare a Civitanova Marche appare pertanto condivisibile.

Si ritiene che la stessa potrebbe essere accolta in occasione di prevedibili prossimi aumenti di organico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con la conseguente riqualificazione dei distaccamenti. Sarà cura pertanto della Giunta regionale sollecitare il Ministero affinché la richiesta possa essere esaudita.



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 4 Del 12-04-16

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO IN MERITO ALL'ATTUALE SITUAZIONE ORGANICA DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CIVITANOVA MARCHE.

L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di aprile alle ore 21:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

CORVATTA TOMMASO CLAUDIO	P	IEZZI LIDIA	P
Angelini Daniele Maria	P	MARIANI DAVID	A
CARASSAI ERMANNO	P	MARINELLI ERMINIO	P
CIARAPICA FABRIZIO	P	MARZETTI SERGIO	P
COLUCCI ANTONIO	P	MOBILI MASSIMO	P
CORALLINI GIOVANNI	P	MORRESI CLAUDIO	P
COSTAMAGNA IVO	P	MORRESI GIORGIO	P
DE VIVO LIVIO	A	PUCCI PIER PAOLO	P
DOLCI MARCO	P	RACHIGLIA PAOLO	P
EMILIOZZI MIRELLA	P	RIBICHINI GIOVANNI	P
EMILI BELINDA	P	ROSSI PIER PAOLO	P
FRANCO MIRELLA	P	RUTILI ROBERTA	P
GISMONDI PIERO	P		

ne risultano presenti n. 23 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor COSTAMAGNA IVO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Comunale MARIOTTI PIERGIUSEPPE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

COLUCCI ANTONIO
DOLCI MARCO
PUCCI PIER PAOLO

Immediatamente eseguibile N	Soggetta a controllo N
-----------------------------	------------------------

Sono presenti gli assessori: Rosati Yuri, Postacchini Gustavo, Poeta Marco, Balboni Piergiorgio.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

"" ""

Il Sindaco intende sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale la difficile situazione organica e organizzativa dei Vigili del Fuoco di Civitanova Marche nei termini a lui stesso evidenziati da alcuni rappresentanti del Corpo.

Premesso che:

- con nota prot. 12630 del giorno 11 Marzo 2016 il Sindacato provinciale autonomo dei Vigili del Fuoco ha inteso sottoporre all'attenzione del Prefetto di Macerata e dei Sindaci del Comune di Morrovalle, Civitanova Marche, Potenza Picena e di Porto Recanati la situazione lavorativa degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, resa critica dalla carenza numerica in campo nazionale rispetto a quanto previsto nelle tabelle relative all'organico evidenziando come queste criticità si ripercuotono anche nella regione Marche;
- Nonostante le esigenze di sicurezza del Paese siano notevolmente aumentate, negli ultimi anni i Vigili del Fuoco e gli altri Corpi dello Stato hanno subito pesanti tagli ai bilanci di funzionamento, agli organici ed alle retribuzioni, con un sensibile indebolimento della capacità di portare soccorso pubblico ai cittadini e garantire loro stabilità;
- Le criticità del territorio maceratese evidenziate dal CONAPO mostrano l'impossibilità di garantire un corretto dispositivo tecnico di soccorso a favore della popolazione a causa della inappropriata classificazione del distaccamento di Civitanova Marche in SD3. Per il citato distaccamento è stato previsto uno stanziamento di organico di 32 unità totali (8 unità per turno di servizio). Nella programmazione dei servizi, dovendo garantire al personale la fruizione di congedi, salti turno compensativi, addestramenti, formazione, etc, non si riesce a garantire, come previsto, una squadra ordinaria composta da 5 unità e un supporto tecnico composto da 2. Ultimamente si sono verificati casi in cui il distaccamento è addirittura rimasto in 5 sole unità, annullando completamente la possibilità di avere un mezzo di supporto. Tale problematica è stata parzialmente risolta con l'invio di squadre di supporto dalla Sede Centrale di Macerata con relativo allungamento dei tempi di intervento a discapito dei cittadini;
- Per sopperire alle carenze di personale qualora si presenti la necessità immediata di un mezzo di supporto, il personale si trova costretto ad intervenire derogando a quanto sancito dall'art. 66 comma 4 del DPR 64/2012 (Regolamento di Servizio del CNVVF), intervenendo con 1 unità (autista) anziché con 2 come previsto. Ciò comporta un'esposizione maggiore del personale VVF a rischi inutili e potenzialmente pericolosi per la propria ed altrui incolumità;
- Il territorio di competenza del distaccamento di Civitanova Marche consta di oltre 90000 abitanti su un'area di 180 kmq, con 9000 attività economiche, numerose aree industriali e moltissimi centri commerciali, una rete viaria composta da Autostrada A14, Superstrada Val di Chienti e numerose strade statali ad alta percorrenza, una rete ferroviaria ad alta velocità e un grande afflusso di turismo soprattutto nei periodi estivi;
- Entro l'anno è prevista l'apertura di un nuovo tratto di superstrada Val di Chienti che collegherà Civitanova Marche a Foligno. Per la realizzazione dell'asse viario sono state edificate numerose gallerie e, come segnalato dal CONAPO, sarebbe auspicabile provvedere a dotare anche il distaccamento di Camerino (MC) di un supporto utile ad affrontare scenari incidentali che potrebbero verificarsi in contesti più disagiati e pericolosi;
- Sul piano di Riordino Nazionale, distaccamenti quali Urbino (Pesaro Urbino), Sanremo (Imperia), Muggia (Trieste), Bardolino Garda (Verona) ed altri sono stati classificati con categoria SD4, nonostante gli interventi effettuati siano nettamente inferiori a quelli del distaccamento di

Civitanova Marche che effettua circa di 1550 interventi l'anno con un aumento percentuale rispetto al 2012 di circa il 14%;

- alla luce di quanto sopra il CONAPO ha evidenziato in più sedi l'opportunità di rivalutare il Decreto di Ripartizione delle Dotazioni Organiche tra i distaccamenti permanenti dei Comandi Provinciali dei VVF (decreto del Capo del Corpo n° 100 del 03/08/2015) al fine di:

- riclassificare opportunamente il distaccamento di Civitanova Marche in SD4 rivalutando i coefficienti che lo hanno catalogato impropriamente in SD3
- garantire una maggior attenzione e copertura dal punto di vista del soccorso tecnico urgente al territorio di competenza del distaccamento di Civitanova Marche (così come sancito per le località dove sono presenti distaccamenti SD4) non continuando a considerare i cittadini di Civitanova Marche, Potenza Picena, Morrovalle, Montecosaro e Porto Recanati come civili "di serie B" e danneggiando di riflesso la sicurezza dell'intera provincia
- garantire ai Vigili del fuoco dislocati presso la sede di Civitanova Marche la possibilità di intervenire in linea con quanto previsto dal Regolamento di Servizio, senza doversi forzatamente accollare responsabilità e rischi superiori a quanto dovuto, a discapito della propria ed altrui incolumità
- permettere che il Comando di Macerata, attraverso la riqualificazione del Distaccamento di Civitanova Marche in SD4, possa provvedere anche a rimodulare e rinforzare l'organico presso il distaccamento di Camerino (MC).

Quanto sopra premesso

Il Sindaco, sottolineando che, per la buona riuscita degli intenti c'è bisogno di un'ampia sinergia e del supporto delle realtà politiche locali, invita il Consiglio Comunale a condividere la richiesta presentata dal sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco volta alla riclassificazione del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Civitanova Marche, in quanto meritevole del passaggio di classe a SD4. "" ""

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il documento istruttorio illustrato dal Sindaco;

- Sentiti gli interventi dei consiglieri così come riportati nella trascrizione della seduta, conservata in atti;

- Sentito il consigliere Corallini che illustra un emendamento del seguente tenore:

""

Integrare il dispositivo con quanto segue:

"Questo Consiglio da indirizzo alla Giunta di attivarsi presso la Regione affinché garantisca la copertura dei presidi estivi per il controllo degli incendi attraverso le postazioni di Visso e Recanati e altre zone della provincia, regolate attraverso una convenzione tra la Regione e i Vigili del Fuoco.

L'assenza eventuale di tali presidi può creare un aggravio di interventi alle già presenti stazioni dei VV.FF., compresa quella di Civitanova Marche."

"" ""

- Sentiti gli ulteriori interventi dei consiglieri a favore e contro l'emendamento proposto, così come riportati nella trascrizione della seduta, conservata in atti;

- Visto l'esito della votazione riferita all'emendamento proposto, da cui risulta:

votanti: n. 22
voti favorevoli: n. 7
voti contrari: n. 12
astenuti: n. 3
Non partecipa al voto il consigliere Iezzi.

per cui l'emendamento è respinto;

- Visto l'esito della votazione sul documento finale, da cui risulta:

votanti: n. 23
voti favorevoli: n. 23

DELIBERA

- Di condividere la richiesta presentata dal sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco volta alla riclassificazione del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Civitanova Marche, in quanto meritevole del passaggio di classe a SD4, incaricando il Sindaco di trasmettere il presente ordine del giorno alla competente Prefettura di Macerata e al Ministero dell'Interno - Direzione generale dei Vigili del Fuoco.

- Di incaricare il Dirigente del III Settore di provvedere alla esecuzione della presente decisione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
COSTAMAGNA IVO

Segretario Comunale
MARIOTTI PIERGIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all' Albo Pretorio on-line dal 05-05-16 per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000

Civitanova Marche, li 05-05-16

Segretario Comunale
MARIOTTI PIERGIUSEPPE

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li

Segretario Comunale
MARIOTTI PIERGIUSEPPE



Prefettura di Macerata
Ufficio Territoriale del Governo

- dall'applicazione del Decreto Legislativo 13 ottobre 2007 n. 217, recante Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

Il segretario provinciale del CONAPO afferma che se gli importi risparmiati, che sono apparsi sui giornali, fossero veri anche solo per metà essi sarebbero comunque sufficienti per venire incontro a queste richieste.

Il CONAPO consegna al Prefetto il documento di sintesi delle proprie richieste.

Il Prefetto si impegna a trasmetterlo al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il segretario Cicarilli, prima di congedarsi chiede di affrontare alcune problematiche locali attinenti all'adeguatezza dell'organico assegnato al Comando Provinciale, con riferimento innanzitutto al distacco di Civitanova Marche che, a detta del sindacato, andrebbe innalzato dalla qualifica di SD3 a quella di SD4..

Il Prefetto chiede quindi ai sindacati di conoscere se, in base alle informazioni possedute, il riordino delle piante organiche adottato lo scorso anno sia o meno sperimentale.

Il CONAPO afferma che dalle notizie disponibili il periodo di sperimentazione dovrebbe essere di due anni.

Per questo motivo il Prefetto anticipa il proprio interessamento presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco affinché il distacco di Civitanova Marche sia innalzato da SD3 a SD4 in modo tale che al momento in cui saranno "tirate le somme" di questa sperimentazione si potrà seriamente considerare questa opportunità.



Prefettura di Macerata
Ufficio Territoriale del Governo

Cicarilli evidenzia che sul distacco in parola il Comune di Civitanova Marche ha adottato una delibera di giunta e che sul medesimo argomento è stata presentata anche un'interrogazione presso l'assemblea regionale.

Il vicecomandante provinciale dei vigili del fuoco, Mattiacci, rappresenta la situazione organica del distacco di Civitanova Marche, evidenziando che l'organico attuale comprende n. 4 unità in precedenza assegnate alla sede del Comando provinciale e successivamente spostate da Macerata nel centro rivierasco. Al momento l'organico consente di fare turni di n. 6 unità. Il Comandante provinciale ha inoltrato al Capo del Corpo la richiesta di un rafforzamento dell'organico di ulteriori n. 8 unità che consentirebbe di fare turni da 8 persone.

Il segretario provinciale sottolinea altresì che in base al numero degli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco di Civitanova il reparto di questo comune è sottodimensionato. Il vice comandante Mattiacci sottolinea che verosimilmente il livello SD3 è stato definito anche in base ad altri parametri diversi dal numero degli interventi.

Il Prefetto rappresenta di aver preso contatti con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco il quale ha assicurato di conoscere la problematica ribadendo che invierà una lettera a supporto della necessità di un potenziamento dell'organico di Civitanova Marche

Il segretario provinciale del CONAPO chiede altresì un rafforzamento del distacco di Camerino (SD2): l'importanza di questo presidio è data dalla prossima apertura della SS77.

Il vicecomandante Mattiacci sottolinea che il comandante provinciale, nella nota con cui ha richiesto il rafforzamento del personale del Comando, ha segnalato anche l'opportunità di un



Prefettura di Macerata
Ufficio Territoriale del Governo

consolidamento del distaccamento di Visso, sito nelle vicinanze di Camerino, dove l'attuale organico previsto è di 0 unità trattandosi di un reparto costituito solo da volontari.

Il Prefetto evidenzia che, per le vie brevi, è stato interessato il Dipartimento anche sul distaccamento di Camerino. Al riguardo il rappresentante del governo evidenzia che, essendo la ratio di tale richiesta legata all'apertura di un'arteria che non è dato conoscere quando verrà inaugurata, è opportuno che la questione venga riesaminata più dettagliatamente non appena si avrà tale certezza.

Cicarilli evidenzia lo scetticismo sulla possibilità di ottenere il rafforzamento del distaccamento di Visso.

Prima di concludere il segretario provinciale CONAPO sottolinea che in vista della prossima stagione estiva si manifesterà una difficoltà a mettere a disposizione dei servizi antincendio un numero di "campagnole" sufficiente.

Il vicecomandante evidenzia che si tratta di un problema comune a moltissime provincie.

Il Prefetto evidenzia che in prima battuta sarà il comando provinciale ad interessarsi della problematica, eventualmente presso la protezione civile regionale per l'assegnazione di qualche "campagnola" aggiuntiva.

IL VERBALIZZANTE

Cacciaguerra

IL PRESIDENTE

Preziotti

