



# CONAPO

**SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO**

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

## **Sezione Provinciale di L'AQUILA**

C/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di L'Aquila  
Via Pescara, 85 - 67100 L'Aquila  
Tel. 3315777675 Fax 08621960744  
e-mail: [conapo.laquila@pec.it](mailto:conapo.laquila@pec.it)  
web: <http://nuke.conapo-abruzzo.org>

L'Aquila, 12 Agosto 2017

Prot. n. 20/17

**Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Prefetto Bruno FRATTASI**

**Al Prefetto di L'Aquila  
Dott. Giuseppe LINARDI**

**Al Capo del Corpo Nazionale VV.F.  
Ing. Gioacchino GIOMI**

**Al Direttore Regionale VV.F. Abruzzo  
Ing. Giorgio ALOCCI**

**Al Comandante Provinciale VV.F. L'Aquila  
Ing. Domenico DE BARTOLOMEO**

**Alla Commissione di garanzia  
sull'esercizio del diritto di sciopero**

**All'ufficio Relazioni Sindacali  
del Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
del Soccorso pubblico e della Difesa civile**

**Alle Segreterie Nazionale e Regionale CONAPO**

**OGGETTO: Proclamazione dello stato di agitazione presso la Provincia di L'Aquila; richiesta di avvio della procedura di conciliazione amministrativa secondo quanto previsto dagli accordi di settore ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 146/90 e ss.mm.ii.**

La scrivente Sezione Provinciale CONAPO Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco, con la presente proclama lo stato di agitazione sindacale provinciale, preannuncia l'intenzione di indire lo sciopero provinciale e chiede la formale attivazione, nei tempi di legge, della preventiva procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie di cui alla Legge 146/90, Legge 83/2000 e successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dagli accordi di settore. Di seguito i motivi della protesta:

1. In data 1 Agosto 2017, con un incendio che ha interessato una vasta area nei pressi di L'Aquila - una pineta sul Gran Sasso tra le frazioni montane di Aragno e di Assergi - si è

generata una situazione che, con il passare dei giorni ed il susseguirsi di svariati rilevanti incendi boschivi che simultaneamente hanno messo a dura prova il dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco di L'Aquila, ben presto ha di fatto assunto i contorni di una emergenza. Tra i roghi in questione, anche quello nell'area di Fonte Vetica, nella Piana di Campo Imperatore.

A decorrere da domenica 6 Agosto 2017, ravvisatene l'urgenza e la necessità, il Comandante VV.F. di L'Aquila ha disposto il prolungamento dell'orario di lavoro di parte del personale in servizio ed il richiamo di altro personale in turno libero.

Fin da subito il Comandante ha verbalmente disposto ai Sigg.ri Capi Turno che il personale allo scopo richiamato in servizio, dovesse essere impiegato in via continuativa ed esclusiva sugli incendi boschivi in corso, motivando tale disposizione con la necessità di dovere successivamente dimostrare alle strutture superiori dell'Amministrazione VV.F. l'opera di detto personale onde poterne procedere al pagamento.

Tale disposizione, oltre che, a giudizio della scrivente, normativamente infondata, ha prodotto diverse criticità tra cui, su tutte, si registrano turnazioni di servizio del personale anche di 26/28 ore di lavoro continuativo su scenari interventistici di incendi boschivi, non garantendo al personale stesso il tempo minimo di riposo tra un turno di lavoro e l'altro come chiaramente stabilito dal vigente CCNL, e sottoponendolo ad un gravissimo stress psicofisico, contrariamente a quanto previsto anche dalle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Tutto ciò ravvisato, ed andato a vuoto il primo tentativo dei Sigg.ri Capi Turno di fare tornare sui suoi passi il Comandante VV.F. di L'Aquila rispetto a tale incomprensibile disposizione, esercitando il diritto/dovere che gli sono conferite a norma di legge questa O.S. ha dapprima, a sua volta, interpellato il dirigente per le vie brevi con il medesimo scopo. Rilevata la irremovibile posizione dello stesso, ha ribadito la richiesta formalizzandola tramite la nota prot. n. 19/17 del 08.08.2017 (allegato A) cui non si è ricevuto riscontro.

2. Da sempre all'interno della porzione della sede centrale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila scampata alla distruzione del sisma del 2009, nel periodo estivo si registrano temperature altissime, oltre i limiti della umana sopportazione, anche in conseguenza della totale mancanza di dispositivi adibiti al condizionamento dell'aria, ad eccezione della Sala Operativa provinciale. Da anni il personale, anche tramite le OO.SS. provinciali, sottopone tale disagio ai Comandanti che nel tempo si sono succeduti alla guida del Comando Provinciale VV.F. di L'Aquila. Questa O.S. ha ripetutamente evidenziato al Comandante VV.F. di L'Aquila, sin dal suo insediamento ed anche in occasione di incontri formali, la necessità di provvedere alla risoluzione della problematica, tenendo altresì in considerazione il grave disagio che i Vigili del Fuoco di L'Aquila stanno vivendo da più di otto anni non avendo più a disposizione una sede di servizio degna di tale definizione perché distrutta dal sisma del 2009.

Questa O.S. ha messo in atto un ulteriore tentativo tornando a sollecitare in tal senso il Comandante Provinciale VV.F. di L'Aquila con apposita nota prot. n. 18/17 del 06/08/2017 (allegato B). Ad oggi, però, nonostante l'urgenza che il caso richiede, non ci risulta riscontro alcuno.

Tanto premesso, questa Sezione Provinciale CONAPO, nel preavvisare che in caso di non accoglimento di quanto sopra esposto e/o di esito negativo del tentativo di conciliazione ricorrerà ad ulteriori forme di mobilitazione e protesta, non escludendo lo sciopero di tutto il personale dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di L'Aquila, resta in attesa della prevista procedura di raffreddamento e conciliazioni delle controversie.



Il Segretario Provinciale  
Sindacato Autonomo VV.F.  
C.Sq. Ermanno Pitone



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

## Sezione Provinciale di L'AQUILA

C/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di L'Aquila  
Via Pescara, 85 - 67100 L'Aquila  
Tel. 3315777675 Fax 08621960744  
e-mail: [conapo.laquila@pec.it](mailto:conapo.laquila@pec.it)  
web: <http://nuke.conapo-abruzzo.org>

L'Aquila, 8 Agosto 2017  
Prot. n. 19/17

**Al Comandante Provinciale  
dei Vigili del Fuoco di L'AQUILA  
Ing. Domenico DE BARTOLOMEO  
SEDE**

**OGGETTO: Organizzazione del servizio di soccorso in occasione dell'emergenza incendi - richiesta chiarimenti e riferimenti normativi. Preavviso proclamazione stato di agitazione.**

In riferimento alla situazione emergenziale in atto che, seppur non formalmente decretata, sta mettendo a dura prova il dispositivo di soccorso di questo Comando VV.F. tenuto a fronteggiare gli innumerevoli incendi boschivi che simultaneamente stanno attanagliando il territorio provinciale di L'Aquila, questa O.S. ritiene necessari taluni chiarimenti da parte della S.V. rispetto alla organizzazione del servizio del personale turnista.

In particolare da qualche giorno, rilevate le condizioni di necessità ed urgenza, Ella sta disponendo, verbalmente, dei prolungamenti di orario del servizio ordinario del suddetto personale. Provvedimenti che, oltre che opportunamente disciplinati, stante la situazione attuale si condividono certamente.

Ci risulta, però, che rispetto al personale che di volta in volta prolunga l'orario di lavoro oltre le 12 ore ordinarie, Ella abbia espressamente disposto, anche in questo caso verbalmente, di impiegarlo esclusivamente sullo scenario emergenziale, evitando quindi di affidargli servizi interni alla sede di servizio, seppure in supporto del dispositivo di soccorso, in quanto sarebbero "necessarie le schede di intervento quali giustificativi finalizzati alla richiesta del fabbisogno finanziario per il successivo pagamento dello straordinario reso".

Orbene, nell'evidenziare che di una tale necessità giustificativa non ci risulta traccia alcuna, e che la disposizione verbalmente impartita ai Sigg. Capi turno, come sopra dettagliata, oltre a risultarci incomprensibile e non utile innesca una serie di violazioni normative e contrattuali, mettendo peraltro a rischio la salute e la sicurezza del personale operativo di cui Ella è responsabile quale datore di lavoro, si chiede alla S.V. di provvedere all'immediata modifica dell'organizzazione del lavoro ovvero di fornire alla scrivente i riferimenti normativi che La hanno indotta ad affermare che in assenza di schede di intervento il personale trattenuto in servizio oltre l'orario ordinario di lavoro non potrà essere pagato.

Si precisa che in assenza di formale riscontro alla presente, da ricevere nel limite massimo di tre giorni a decorrere dalla data odierna, questa O.S. sarà costretta, suo malgrado, a proclamare lo stato di agitazione provinciale al fine di salvaguardare la sicurezza del personale e garantire la corretta applicazione delle norme contrattuali vigenti nell'interesse dello stesso.



Il Segretario Provinciale  
Sindacato Autonomo VV.F.  
C.Sq. Ermanno Pitone



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

## Sezione Provinciale di L'AQUILA

C/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di L'Aquila  
Via Pescara, 85 - 67100 L'Aquila  
Tel. 3315777675 Fax 08621960744  
e-mail: [conapo.laquila@pec.it](mailto:conapo.laquila@pec.it)  
web: <http://nuke.conapo-abruzzo.org>

L'Aquila, 6 Agosto 2017  
Prot. n. 18/17

**Al Comandante Provinciale  
dei Vigili del Fuoco di L'AQUILA  
Ing. Domenico DE BARTOLOMEO  
SEDE**

e, p.c. **RI.CA. S.r.l.  
SOMMA VESUVIANA (NA)**

**OGGETTO: Segnalazione di condizioni di lavoro estremamente critiche presso la sede centrale a causa delle eccessive temperature rilevate in alcuni ambienti.**

In riferimento all'oggetto, come peraltro già fatto formalmente in passato e più recentemente per le vie brevi, si segnala che presso l'area camerate della sede centrale di questo Comando, nel periodo estivo si registrano temperature particolarmente elevate da rendere tali luoghi praticamente non fruibili. Nel rilevare con soddisfazione che detta area, da qualche tempo, è oggetto di lavori che, seppur insufficienti a risolvere la totalità delle criticità che si registrano, da anni si attendevano e risultavano quantomeno necessari, si chiede di provvedere, con l'occasione, ad intervenire anche nel senso di garantire una temperatura ambientale idonea in particolare nei mesi più caldi. Tale intervento, necessario a rendere l'area in questione fruibile e vivibile, è richiesto anche al fine di non vanificare né compromettere la qualità dei lavori in corso che pure si apprezzano.

Si coglie l'occasione per evidenziare che analoga situazione, e se possibile ancora più critica, la si registra presso il locale cucina della sede in questione ove la temperatura che di norma si rileva in questo periodo dell'anno si attesta su valori altissimi esponendo il personale ivi in servizio, dipendente della ditta appaltatrice del servizio mensa, a condizioni di lavoro inaccettabili, minando seriamente la salute e l'integrità psicofisica dello stesso. Si sottolinea che le suddescritte criticità, in entrambi i casi, non hanno alcuna relazione con le particolari condizioni meteo di questi ultimi giorni che, in effetti, contribuiscono semplicemente ad acuire una situazione oggettivamente ed umanamente insostenibile ed infatti, come in premessa riferito, già da tempo segnalata a questo Comando.

Si segnala, infine, che uno dei due *inverter* installati non molto tempo fa presso la sala mensa, risulta spento giacché inutilizzabile a causa della sua errata posizione dato che, qualora posto in funzione, contaminerebbe le derrate alimentari da somministrare al personale verso le quali si dirige il flusso di aria. Appare, pertanto, quantomai opportuna una sua diversa collocazione nell'ambito della sala mensa.

Distinti saluti



Il Segretario Provinciale  
Sindacato Autonomo VV.F.  
C.Sq. Ermanno Pitone