



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"



Sezione Provinciale di SASSARI

Segretario Provinciale VFC Pietro Nurra
c/o Comando Prov.le VV.F. Sassari
Piazza Conte Di Moriana 1 07100 Sassari
E-mail conapo.sassari@gmail.com 331-5784450

Sassari 27/04/2018

Prot.Prov.le n. 20/2018

AL Comandante Provinciale VV.F. SASSARI
Dott. Ing. Mario FALBO

p.c. AL Direttore Regionale VV.F. SARDEGNA
Dott. Ing. Massimiliano GADDINI

Alla Segreteria Generale CONAPO

Oggetto: Prossima Campagna AIB 2018

Egregio Sig. Comandante, da sempre questo Comando è interessato durante la stagione estiva dall' "Emergenza" incendi, un'emergenza ampiamente prevedibile, ma che di fatto coglie di sorpresa l'Amministrazione.

Con la presente siamo a chiederLe quali siano le azioni intraprese al fine di rendere tale emergenza gestibile in maniera adeguata e professionalmente valida, sulla scorta della grande esperienza degli anni passati con una azione pianificata con anticipo e, capace di rispondere in maniera preventiva, e non con i salti mortali dell'ultimo minuto per la quale i VVF cercano sempre di dare risposta alla popolazione.

Al fine di migliorare la risposta che i VVF dovranno garantire così come la sicurezza per gli stessi operatori, chiediamo nell'ottica del miglioramento delle dotazioni per il personale impiegato nell'attività AIB la acquisizione di un kit personale composto da una semimaschera a filtro per proteggere le vie aeree e un paio di occhiali antifumo per l'apparato visivo, al pari dei colleghi del CFVA della Regione Sardegna.

L'importanza di dotare il personale operativo dei D.P.I. sopra citati, nasce dalla necessità di garantire ai VVF impiegati in operazioni A.I.B. una maggiore sicurezza durante le azioni operative, sostituendo di fatto i comuni autorespiratori lasciando gli stessi all'utilizzo in tutte quelle condizioni nelle quali l'uso di tale dpi risulta essere indispensabile.

Come noto infatti questi hanno un maggior ingombro e un peso che riducono l'operatività di chi lo indossa avendo tra l'altro un'autonomia ridotta e, un ricambio in termine di bombole di aria che non risulta facilmente gestibile in caso di vari fronti di fuoco, tra l'altro lo stesso trasporto degli autorespiratori senza adeguati alloggi nelle campagnole ad esempio, è fonte di potenziale pericolo in caso di incidente o ribaltamento, fatto da non escludere data l'attività dei VVF operativi.

Chiediamo per una maggior crescita professionale e scambio di conoscenze operative, che si avvii la pianificazione di seminari formativi, in sinergia con il CFVA per il personale qualificato che ne risulta sprovvisto; per l'eventuale impiego presso le strutture di coordinamento (C.O.P. e S.O.U.P.), istituiti per una migliore efficacia operativa della lotta antincendi che come noto servono ad ottimizzare l'impiego delle ridotte risorse disponibili con lo strumento del coordinamento sinergico delle stesse.

Chiediamo alla SV un intervento su tutti i canali a disposizione, deciso, quanto improcrastinabile per reperire mezzi AIB dedicati e decenti, con un adeguata capienza idrica, che non rappresentino, come accaduto nelle ultime stagioni, un fattore di rischio per il personale impegnato richiamando la SUA attenzione anche **all'insufficiente e inadeguato parco macchine a disposizione del nostro comando per sopperire agli ordinari interventi di soccorso tecnico.**

Chiediamo che, sia le sezioni della sede Centrale, sia dei vari distaccamenti siano fornite adeguate quantità di acqua potabile e Sali minerali per soddisfare le fisiologiche necessità degli operatori impiegati in particolari scenari e condizioni climatiche che, con i giorni a venire non tarderanno a presentarsi.

Disponibili a eventuali chiarimenti o ulteriori considerazioni, in attesa di riscontro si porgono distinti saluti.



Il Segretario Provinciale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
V.F.E NURRA PIETRO