



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 8 Marzo 2021

**Al Direttore Centrale per la Prevenzione e
Sicurezza Tecnica
Ing. Stefano Marsella**

**e p.c. Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Fabio Dattilo**

**All'Ufficio III – Relazioni Sindacali – Dipartimento
dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Dott. Alessandro Tortorella**

Prot. 051/21

Oggetto: Impianto per produzione di mascherine (DPI) per il personale del C.N.VV.F.
Richiesta di personale dedicato all' importante servizio.

La presente in riferimento all'informativa prot. 3457 del 17.02.2021 (qui allegata) riferita all'avvio della produzione di mascherine FFP2 anti Covid 19.

A riguardo la scrivente O.S. CONAPO ritiene opportuno segnalare quanto segue in merito alla necessità di personale da destinare a tale importante attività che consentirebbe al C.N.VV.F. la necessaria indipendenza nell'acquisizione di mascherine.

Dalla informativa allegata si evince che tale produzione manca di un organico dedicato e che l'intenzione è quella di produrre mascherine utilizzando "tappabuchi" presi al bisogno da altri settori. Riteniamo invece necessario definire un organico dedicato a tale produzione che di fatto costituisce un nuovo settore della D.C.P.S.T. con la contestuale determinazione di orario di lavoro, tenendo presente che attivato tale impianto non lo si può certo far funzionare a ritmi ridotti finché ci sarà necessità quotidiana di mascherine in tutta Italia.

A tal proposito, mancando una pianta organica dedicata, pare inadeguato fare ricorso al bisogno a personale già presente in altri settori, con il conseguente aumento del carico di lavoro sugli altri settori esistenti della D.C.P.S.T. che ne risulterebbero gravati nelle attività.

E' evidente che la produzione di mascherine DPI è un processo produttivo con necessità di continuità non solo nella produzione, ma nella tracciabilità dei lotti che devono essere conformi alle normative vigenti e nel confezionamento/distribuzione.

Pertanto, nelle more della definizione di una auspicata pianta organica dedicata, al fine di comprimere i tempi e dare avvio quanto prima alla produzione delle mascherine, indispensabili nell'attuale pandemia in atto, preso atto della mancanza attuale in loco dei numeri di personale necessario, riteniamo opportuno avviare una ricognizione a livello nazionale tra il personale del CNVVF interessato, con titolo preferenziale in conoscenze di macchine automatizzate (meccatronico), da avviare quanto prima alla frequentazione di uno specifico corso di formazione sul macchinario specifico.

L'ipotesi di ricorrere all'utilizzo di personale "non dedicato alla produzione" ma già presente nella D.C.P.S.T. pare opportuno venga limitata quale ultima ratio nei casi di urgenza e per coprire particolari necessità di produzione, ma comunque sempre previa frequentazione di apposito corso di formazione sul macchinario di produzione mascherine.

In ultimo chiediamo che siano assicurate tutte le garanzie previste relative alla certificazione e alle misure di sicurezza necessarie per la produzione delle mascherine essendo le stesse DPI a tutti gli effetti.

Distinti saluti.

Allegati: 1

Il Segretario Generale Aggiunto
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
DIRETTIVO E DIRIGENTE*

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE*

DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Oggetto: Misure di contrasto all'emergenza da epidemia Covid – 19 . Impianto produzione mascherine (DPI) per personale del CNVVF - Informativa

Per opportuna informazione, si trasmette la nota della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica, concernente oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO DI STAFF

Lanza Bucceri



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA

INFORMATIVA ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Oggetto: Impianto di produzione mascherine (DPI) per personale del CNVVF - Informativa

Si informa che presso i laboratori della Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica è stata installato un impianto automatico per la produzione di DPI (mascherine facciali tipo FFP2 ed FFP3, con e senza valvola) da destinare al personale del CNVVF. L'impianto è completamente automatico e richiede solamente la sorveglianza sul corretto funzionamento, il posizionamento delle bobine di tessuto, in testa alla produzione, e dei cartoni per la raccolta delle mascherine già imbustate, in coda. Per il prodotto finito e per le materie prime sono ovviamente necessarie le consuete operazioni di magazzinaggio. I parametri del macchinario per la produzione sono impostabili con controllo numerico localmente, ma il contratto di fornitura prevede anche il controllo in remoto a cura della ditta produttrice.

Il personale da impiegare per l'attività di cui trattasi sarà quello dei laboratori, prevalentemente operatore professionale e tecnico-scientifico. Per quest'ultimo si è in attesa delle nuove assunzioni per integrazione della pianta organica. Per le operazioni di magazzinaggio e controllo verrà impiegato anche personale operativo della Direzione, su base volontaria a seguito di ricognizione.

La necessità di disporre di tale macchinario è nata dalla indisponibilità di mascherine durante la fase iniziale della pandemia COVID. Dopo una ricerca di mercato si è verificato che l'unica disponibilità di tale tipologia di macchinario era di provenienza cinese, per cui è stata valutata l'opportunità di disporre di una linea di produzione progettata e costruita in Italia, così come di fatto è stato, incluso il software dedicato al suo controllo numerico.

Al fine di garantire lo svolgimento delle attività in parola nel pieno rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di igiene è stato predisposto un apposito locale 'clean room' ed a garanzia delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, anche in considerazione delle vigenti norme specifiche per l'emergenza sanitaria, sono stati redatti il DVR e il modello di documento per la formazione/addestramento del personale.

Allo stato attuale l'impianto è in fase di taratura e avviamento a cura della ditta produttrice e a breve verrà effettuato un corso specifico per il personale addetto.

Le mascherine sono in fase di certificazione ed a regime saranno certificate CE FFP2 e CE FFP3. Per le prime, che verranno distribuite a livello sperimentale per la ricerca di una eventuale migliore performance, la certificazione sarà CE COVID.