



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE OO.SS. DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO*

*ALLE OO.SS. DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON
DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO*

LORO SEDI

OGGETTO: Screening sanitario per il Forame Ovale Pervio (FOP) per il personale sommozzatore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota della Direzione Centrale per la Salute del 12 febbraio 2025, concernente l'oggetto.

IL CAPO UFFICIO

R. Castrucci



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA SALUTE

All’Ufficio III – Relazioni sindacali

E, per conoscenza: All’Ufficio del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

All’Osservatorio bilaterale per le politiche sulla sicurezza sul lavoro e sanitarie
osservatorio.bilaterale@vigilfuoco.it

Oggetto: Screening sanitario per il Forame Ovale Pervio (FOP) per il personale sommozzatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si trasmette, per opportuna conoscenza delle OO.SS. di categoria rappresentative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la nota prot. DCSAL n. 990 dell’11/02/2022di pari oggetto.

IL DIRETTORE CENTRALE
(VALLEFUOCO)

(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

GAETANO
VALLEFUOCO
MINISTERO
DELL'INTERNO
12.02.2025
14:30:51
GMT+01:00





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA SALUTE

Al Comando dei vigili del fuoco di Trieste

E, per conoscenza: All’Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Alla Direzione centrale per l’emergenza, il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo

Alla Direzione dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Friuli Venezia Giulia

Alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Trieste
protocollo.prefts@pec.interno.it

Ufficio III Relazioni Sindacali

Ufficio sanitario per le specialità del Corpo nazionale

Oggetto: Screening sanitario per il Forame Ovale Pervio (FOP) per il personale sommozzatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In riscontro all’allegata nota prot. n. 1621 del 28/01/2025 di codesto Comando concernente la richiesta di introdurre lo screening per il Forame Ovale Pervio (FOP) al personale sommozzatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si fa presente quanto segue.

Con decreto del Ministero dell’Interno 17 maggio 2024, n. 81, è stato recentemente pubblicato il Regolamento recante le modalità di svolgimento delle selezioni interne per l’accesso ai ruoli dei nautici di coperta, dei nautici di macchina e dei sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per quanto attiene il ruolo dei sommozzatori, l’idoneità psico-fisica è esclusa (v. lettera D15) per “[...] *Le patologie congenite del cuore inclusa la pervietà del forame ovale, anche se precedentemente operata.* [...]”.

A ciò va aggiunto che non è stato ancora emanato lo schema di decreto dipartimentale concernente le cause di inidoneità per il personale sommozzatore del Corpo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA SALUTE

nazionale dei vigili del fuoco già in servizio, ancorché già predisposto dal Comitato tecnico-sanitario per il Servizio sommozzatori di cui al Decreto del Capo Dipartimento n. 76 del 22 febbraio 2019 e successive integrazioni, ove è prevista quale causa di inidoneità la pervietà del forame ovale non trattata chirurgicamente.

Ciò premesso, al fine di poter acquisire specifici elementi valutativi in fase di accertamento dell'idoneità psico-fisica per l'accesso al ruolo del personale aspirante sommozzatore, nonché anche in occasione della sorveglianza sanitaria periodica del personale sommozzatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (da effettuare *una tantum* in occasione della prima visita medica utile per rinnovo idoneità), è stata prevista - nell'ambito della convenzione stipulata tra il nostro Dipartimento e la Direzione Sanità RFI S.p.A. - l'integrazione del protocollo di visite e accertamenti preventivi per il profilo specialista sommozzatore con l'esame *ecocardiogramma colordoppler*, in aggiunta agli accertamenti cardiologici, già previsti, riguardanti la visita cardiologica, l'ECG di base e l'ECG con *test* da sforzo.

Si precisa che l'aggiunta dell'esame *ecocardiogramma colordoppler* di tipo non invasivo, rappresenta il primo *step* diagnostico per la valutazione morfologica e funzionale cardiaca e, quindi, per l'accertamento di patologie congenite del cuore tra le quali è annoverata anche la "pervietà del forame ovale" (PFO).

Pertanto, tenuto conto che il rischio relativo di malattia da decompressione è aumentato nei soggetti portatori di PFO e che trattasi di "variante anatomica" frequente nella popolazione generale - che non identifica un aumento del rischio clinico nello svolgimento delle attività ordinarie ma solo nell'ambito dell'attività subacquea per aumento di incidenza della malattia da decompressione - si ritiene giustificato attuare in un contesto di prevenzione primaria l'integrazione del protocollo diagnostico per conferma profilo specialista sommozzatore con l'esame cod. 587 – Ecocardiogramma colordoppler, che sarà prescritto da parte dell'Ufficio sanitario per le specialità del Corpo nazionale di questa Direzione centrale nell'ambito della sorveglianza sanitaria periodica al personale sommozzatore già in servizio, formulando le specifiche indicazioni del quesito diagnostico a riguardo, fermo restando come sopra riportato che tale esame integrativo è da effettuarsi *una tantum* in occasione della prima visita medica utile per rinnovo idoneità.

Nel caso in cui il suddetto esame risulti "francamente positivo" oppure "dubbio", si procederà al successivo accertamento diagnostico di secondo livello, con particolare



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA SALUTE

riguardo all'*ecocolordoppler transcranico con bubble test*, presso struttura sanitaria esterna con cui sarà stipulata apposita convenzione.

Tale attività di *screening* consentirà a questa Direzione centrale, attraverso l’Ufficio sanitario per le specialità del Corpo nazionale, di formulare apposito studio epidemiologico riguardo la patologia in questione.

Codesto Comando è invitato ad estendere la presente nota all’O.S. USB PI VV.F. territoriale che ha posto la problematica in questione.

IL DIRETTORE CENTRALE
(VALLEFUOCO)

(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

GAETANO
VALLEFUOCO
MINISTERO
DELL'INTERNO
11.02.2025
11:19:35
GMT+01:00



Firmato digitalmente da:
LUCIO BERTINI
Firmato il: 11-02-2025 10:36:42
Seriale certificato: 5378387
Valido dal 11-07-2024 al 11-07-2027



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

TRIESTE
CAP 34144 – Via B. D’Alviano 15/1 - Tel.
040/3789.901
E-mail: comando.trieste@vigilfuoco.it

A O.S. USB VVF – Segreteria Provinciale
r.pipan@usb.it

Direzione Centrale Salute
Ufficio di coordinamento delle attività
sanitarie
dc.salute@cert.vigilfuoco.it

P.C.: Direttore Regionale VVF
Arch. Mauro LUONGO
dir.friulivenzeagiulia@cert.vigilfuoco.it

Ufficio III Relazioni sindacali
uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it

Prefetture UTG di Trieste
protocollo.prefts@pec.interno.it

OGGETTO: Screening sanitario per il Forame Ovale Pervio (FOP) nei Vigili del fuoco sommozzatori - Riscontro.

Si fa seguito alla nota dd.27/01/2025 (ns. prot.1565 del 28/01/2025), relativa alla richiesta di introdurre lo screening per il Forame Ovale Pervio (FOP) nel personale sommozzatore dei Vigili del fuoco, per significare che lo scrivente, seppur possa condividere la richiesta avanzata, proprio in ragione del recente caso verificatosi e del ruolo ricoperto di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 del personale specialista in parola (assegnato dal Direttore regionale del FVG - con nota prot.6745 del 25/05/2023 - al Comandante di Trieste nella “*gestione tecnico-amministrativa complessiva*”), non ha la possibilità di incidere/modificare il protocollo sanitario e/o la tipologia di controlli che lo stesso personale è chiamato a rispettare o a compiere per il mantenimento dei requisiti previsti per tale specialità. Infatti, come dovrebbe essere noto anche a questa Organizzazione sindacale, il giudizio di idoneità per il personale sommozzatore è sottoposto al rispetto di specifici criteri approvati dalla Commissione nazionale tecnico-sanitaria di cui al D.M. 15/06/2010 e s.m.i. che sono valutati esclusivamente dall’Ufficio Sanitario Nazionale.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
Ing. Alberto MAIOLO
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)

ALBERTO MAIOLO
28.01.2025
15:32:11
GMT+02:00





UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO



Lett. Amm. Prot. 02 del 27/01/25

AI Comandante - Vigili del Fuoco di TRIESTE

Ing. Alberto MAIOLO

p.c. Direzione Regionale F.V.G.

Arch. Mauro LUONGO

Ufficio III: Relazioni sindacali – Capo

Ufficio di staff

Prefettura - Ufficio Territoriale del

Governo di Trieste

Oggetto: Richiesta urgente di screening sanitario per il Forame Ovale Pervio (FOP) nei Vigili del Fuoco Sommozzatori del Comando di TRIESTE

Egregio sig. Comandante,

l'Unione Sindacale di Base in rappresentanza dei Vigili del Fuoco di Trieste, chiede l'immediata introduzione di uno screening obbligatorio per il Forame Ovale Pervio (FOP) in tutti i sommozzatori del Comando di Trieste. Come ormai noto il FOP, presente in circa il 25% della popolazione, rappresenta un rischio significativo per la salute dei sommozzatori, esponendoli a gravi complicanze come l'embolia gassosa.

Un recente caso tra i nostri colleghi proprio qui al Comando di Trieste ha evidenziato l'urgenza di questa misura.

Si richiede quindi:

- * Screening obbligatorio per tutti i sommozzatori in servizio.
- * Inserimento dello screening tra i requisiti per la qualifica di sommozzatore.

Tale richiesta è in linea con il D.Lgs. 81/2008 e mira a tutelare la salute e la sicurezza dei nostri colleghi.

Confidando in un quanto mai pronto riscontro, vista l'importanza del tema trattato, restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

Trieste, 27/01/2025

per il Coordinamento U.S.B. vv.f.

Roberto Pipan

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco

www.vigilidelfuoco.usb.it - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004

Dirigente sindacale U.S.B. Roberto Pipan r.pipan@usb.it roberto.pipan@vigilfuoco.it Pag. 1 di 1