



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA LOCALE PER L'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E RAFFREDDAMENTO DI CUI ALLA LEGGE 146/90.

L'anno 2026, il giorno 12 del mese di Febbraio alle ore 15:00, si è riunita presso la sede della Direzione Regionale dei VVF per il Friuli Venezia Giulia la Commissione paritetica locale per l'attuazione delle procedure di conciliazione e raffreddamento di cui alla Legge 146/90 s.m.i., presieduta dal Direttore Regionale dei VV.F., D.G. ing. Luigi GIUDICE, giusta delega di cui alla nota STAFFCNVVF prot. n°2020 del 3.2.2026.

La suddetta Commissione paritetica è stata convocata con nota prot. n°1563 del 5.2.2026 della Direzione Regionale FVG, indirizzata al sig. Comandante dei VVF di Gorizia e, per il suo tramite, ai competenti uffici territoriali e centrali.

La procedura di conciliazione è avviata in conseguenza dello stato di agitazione proclamato dalla O.S. CONAPO presso il Comando VVF di Gorizia con comunicato del 27.1.2026.

Oltre al presidente, DG ing. Luigi GIUDICE, e al DV ing. Angelo Manna, Funzionario della Direzione Regionale FVG, sono presenti:

per il Comando dei Vigili del Fuoco di Gorizia:

PD dott. ing. Cira PISCICELLI	Comandante di GORIZIA
DV dott. ing. Ivan GUARINO	Vice Comandante di GORIZIA

Per l'O.S. CONAPO:

sig. Damjan NACINI	Segretario Regionale FVG CONAPO
sig. Andrea LEBAN	Segretario Provinciale CONAPO Gorizia

È presente, inoltre, in qualità di verbalizzante, il DLG Elisabetta DANELUZ.

Il Presidente della Commissione Paritetica, dopo aver salutato i presenti, apre la riunione auspicando che essa possa portare ad un chiarimento sulle questioni di cui al richiamato comunicato sindacale del 27.1.2026 assunto al protocollo generale del Comando di Gorizia al numero 980 del 28.1.2026 con il quale la O.S. CONAPO ha proclamato lo stato di agitazione e che, conseguentemente, la vertenza possa rientrare. Il Presidente rappresenta a tutti i partecipanti che non sono ammesse registrazioni audio o video, o diretta streaming, dei lavori della commissione, in quanto la Legge n. 146/1990 sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali e il relativo accordo del 1994, che disciplina le procedure, prevedono la verbalizzazione della seduta e tanto si ritiene sufficiente per garantire che i lavori della Commissione siano regolarmente svolti.

Il Presidente propone di esaminare in successione i punti contenuti nel comunicato sindacale di proclamazione dello stato di agitazione prodotto dalla O.S. CONAPO di Gorizia:



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

1) Ingiustificata modifica dell'organizzazione dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria

Riguardo al primo punto, l'Organizzazione Sindacale CONAPO contesta il *modus operandi* adottato dalla Comandante, ing. Cira Piscicelli, in merito allo spostamento dell'unica figura assegnata all'Ufficio PG del Comando di Gorizia, il CQE Alessandro D'Agostino, destinandolo alla sede aeroportuale.

Il Capo Squadra in oggetto era stato formalmente assegnato all'Ufficio PG con ODG n. 107 Bis del 25/06/2020, svolgendo da allora un ruolo fondamentale e strategico per il corretto funzionamento dell'Ufficio e per le attività complessive del Comando.

Con OdG n°134 bis del 05/09/2024 il Comandante Provinciale ing. Gentile considerata la carenza organica di minor rilievo rispetto al passato nel ruolo logistico gestionale o comunque non critica dispone il reintegro nei turni di appartenenza dei vigili Capone e Mondello.

Con l'OdG n. 181 del 27/11/2024 viene disposto il reintegro nel dispositivo di soccorso per il VE MONDELLO Pietro, la VE CAPONE e inoltre, inspiegabilmente, del Capo Squadra Esperto D'AGOSTINO Alessandro che nei precedenti ODG non compariva. Il reintegro del suddetto Capo Squadra Esperto veniva però legato all'individuazione di un'altra figura idonea da integrare nel servizio PG ovvero, in assenza, ricorrendo ad un più generale riassetto degli incarichi ed accorpamento delle aree funzionali.

In data 19/12/2025 con l'ODG 440 la Comandante ing. Cira Piscicelli disponeva l'effettivo reintegro in turno operativo del Capo Squadra Esperto D'AGOSTINO Alessandro con decorrenza 04 febbraio 2026, senza però aver individuato alcun sostituto a livello provinciale né tanto meno a livello regionale. Di fatto lasciando vacante l'ufficio.

Pur nella piena consapevolezza della grave carenza di personale qualificato che affligge il Comando di Gorizia, si evidenzia come lo spostamento della figura del Capo Squadra presso il distaccamento aeroportuale di Ronchi dei Legionari rappresenti una soluzione solo parziale, che non risolve le criticità esistenti e, anzi, determina un concreto disservizio all'interno dell'Ufficio PG, affidato a un Vice Direttore operativo già fortemente gravato da molteplici incarichi, con evidenti ripercussioni sull'efficienza operativa.

Inoltre, qualora il Comando provinciale avesse già riscontrato una criticità legata alla carenza di personale qualificato presso la sede di Ronchi, ci si chiede per quale motivo, nel periodo compreso tra settembre 2025 e la fine di gennaio 2026, non si sia provveduto a organizzare il terzo modulo formativo per il personale qualificato, nonostante l'ampio lasso temporale a disposizione.

Questa organizzazione chiede, pertanto, l'immediato reintegro del CSE Alessandro D'Agostino presso l'ufficio PG.

Il Presidente cede la parola al Comandante.

In merito alla problematica evidenziata il Comandante fa presente che l'O.d.G. 440 del 19/12/2025 fa seguito allo stato di agitazione della O.S. CISL del 01/09/2025, con il ricollocamento nel turno di



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

servizio dell'ultima unità CSE idoneo al servizio di soccorso tecnico urgente, temporaneamente assegnato ad attività d'ufficio.

Inoltre la stessa risponde che ritiene necessario dover garantire l'efficiente dispositivo di soccorso provinciale del Comando VV.F di Gorizia utilizzando tutte le risorse disponibili.

Il reintegro nel dispositivo di soccorso dell'unità assegnata con provvedimento di natura temporanea al settore PG si è reso necessario per far fronte alla perdurante carenza di personale qualificato (43%), specialmente nella sede aeroportuale, che rischia di pregiudicare l'efficienza del dispositivo di soccorso provinciale il quale, com'è noto, è predisposto, diretto, gestito ed impiegato sotto la responsabilità del Comandante provinciale (art. 62 Regolamento di Servizio).

Il reintegro del suddetto personale qualificato, patentato e formato per il pieno impiego dell'aeroporto, pur non essendo risolutivo di tutte le criticità, consente, insieme agli altri provvedimenti di spostamento di personale già assunti, di colmare in parte le problematiche della sede aeroportuale e quindi di garantire una gestione maggiormente efficiente del dispositivo di soccorso provinciale.

La nuova unità a cui è stato affidato l'incarico del settore PG, in ragione della qualifica, della formazione posseduta nonché dell'esperienza maturata nel percorso di carriera nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco antecedente alla qualifica attuale, sarà certamente in grado di lavorare proficuamente nel nuovo settore.

Si precisa, altresì, che comunque l'ufficio di Polizia Giudiziaria è collocato sotto l'Area Prevenzione e sicurezza tecnica a cui fa capo un Direttore vice dirigente, che ha sempre sovrainteso la gestione dell'Ufficio, anche da solo, in particolare nei periodi in cui il suddetto CSE è stato reintegrato nei turni in occasione della carenza di personale qualificato.

Per quanto riguarda i corsi di formazione aeroportuale il Com.te dichiara che ha provveduto ad organizzare varie sessioni, sia al personale di nuova assegnazione (Vigili e Qualificati) nonché per il personale operativo già presente nella sede di servizio.

La O.S. CONAPO precisa che l'unità inserita nell'Ufficio PG è stata assegnata da nuovo ruolo e comunque formata dal personale uscente per un periodo troppo breve per l'incarico affidatogli.

2) Trasferimento Sala Operativa provinciale

Riguardo al secondo punto, l'Organizzazione Sindacale contesta la scelta del Comando di mantenere la Sala Operativa (S.O.) nella palazzina dell'ex Ufficio Ragioneria, ritenuta da sempre non idonea allo svolgimento di tale funzione.

La vicenda della cosiddetta "nuova" Sala Operativa ha origine alcuni anni fa, durante il mandato dell'Ing. Diaferio, allora Comandante Provinciale di Gorizia. All'epoca, nel momento in cui venne ipotizzato lo spostamento della S.O. dalla precedente collocazione, la totalità del personale manifestò una netta contrarietà, evidenziando l'inadeguatezza strutturale e funzionale dei locali individuati. Tali perplessità furono formalmente rappresentate al Comandante, il quale rispose



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

testualmente: «*se sbaglio voglio sbagliare da solo*», ricevendo come replica che il personale avrebbe poi dovuto operare, negli anni a venire, all'interno di un errore decisionale.

Fin da subito, l'ubicazione scelta si è rivelata fortemente penalizzante sotto il profilo pratico e operativo, a causa della posizione isolata rispetto al resto del Comando, degli spazi estremamente ridotti tra le postazioni, nonché delle inevitabili sovrapposizioni durante le comunicazioni radio e telefoniche, con conseguente compromissione dell'efficienza operativa.

Il personale di Sala Operativa ha sempre ritenuto più logica, funzionale e idonea l'ubicazione della S.O. presso l'attuale aula didattica situata nella palazzina mensa.

Attualmente, la Sala Operativa risulta chiusa da tempo in quanto lo stabile è stato interessato da interventi di adeguamento sismico e rifacimento della copertura. Nonostante i lavori siano stati conclusi da diversi mesi, la Sala Operativa del Comando, ad oggi, risulta ancora relegata in uno spazio temporaneo e strutturalmente non idoneo allo svolgimento di una funzione così delicata e strategica.

La O.S. CONAPO chiede pertanto lo spostamento della S.O. nella palazzina mensa e la costituzione di un tavolo tecnico entro un mese con i responsabili della S.O. per la sua progettazione.

L'O.S. espone al Presidente le foto che mostrano l'ammaloramento del muro perimetrale della Palazzina Emergenze riqualificata nell'anno 2023.

Riguardo a questo punto il Comandante osserva che all'atto del suo insediamento ha trovato la sala operativa funzionante, allocata all'interno della Palazzina Emergenza, completa di tutti i locali e spazi necessari.

Negli anni precedenti la Palazzina Emergenza era stata oggetto di interventi edilizi significativi atti a migliorarne le caratteristiche: adeguamento sismico e miglioramento energetico nonché, da ultimo, rifacimento delle coperture. Questi ultimi lavori sono iniziati ad agosto del 2025 e il 4 settembre 2025 si sono manifestati gli inconvenienti dovuti alla messa in opera del primer sulla copertura.

Di conseguenza il Comando ha provveduto, a salvaguardia del personale dipendente, a porre in essere le seguenti misure:

1. Dislocamento immediato del personale nella sala operativa del back up ubicata al primo piano della sala palazzina mensa;
2. Monitoraggio strumentale ad opera del personale del Nucleo NBCR Regionale mediante PID Honeywell e Fiale colorimetriche per VOC MSA; dalle misurazioni effettuate venivano rilevati valori poco significativi in termini di PPb;
3. Realizzazione di camini di sfogo sulle coperture interessate dall'applicazione del prodotto utilizzato come primer dal quale hanno avuto origine gli odori rilasciati negli ambienti sottostanti; tali camini consentono una ventilazione più efficace delle intercapedini tecniche situate tra il controsoffitto e il solaio di copertura;



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

4. Pianificazione, in accordo con il Medico Competente del Comando ex artt. 18 e 25 del D. Lgs. 81/2008, di campionamenti ambientali ad opera di laboratorio tecnico specializzato e successivo confronto dei valori rilevati con i valori previsti dalla normativa di riferimento.

In data 11/02/2026 la Ditta specializzata ha effettuato il campionamento ambientale e adesso il Comando ne attende gli esiti per poter effettuare il confronto con i valori normativi di riferimento. Il Comandante, quale datore di lavoro, ai sensi del D. Lgs 81/2008, ritiene di aver posto in essere tutte le misure necessarie per assicurare la salubrità dei luoghi e la sicurezza del personale.

In merito allo spostamento della sala operativa nell'edificio Palazzina Mensa, il Comandante ritiene la soluzione proposta dalla O.S. non economicamente sostenibile e propone, in alternativa, di portare avanti il progetto, già al vaglio degli Uffici centrali del Dipartimento e del Demanio, da alcuni anni, di abbattimento, di rifacimento e di riqualificazione dello stabile "Palazzina Camerata" nel quale allocare la nuova sala operativa con tutti i requisiti previsti secondo le direttive ministeriali.



Al termine della discussione il Presidente chiede alla O.S. convenuta se, alla luce di quanto espresso in riunione, intenda dichiarare cessato lo stato di agitazione o proseguire nella vertenza, fissando la data dello sciopero.

La O.S. CONAPO di Gorizia dichiara di NON CONCILIARE e si riserva di comunicare la data dello sciopero alla commissione di garanzia nazionale.


Il Presidente prende atto della volontà espressa dalla O.S. CONAPO.

Il Presidente dichiara conclusa la procedura alle ore 19:10.

Il Presidente specifica che il presente verbale, che consta di nr 6 pagine, è stato letto nella sua versione integrale e viene firmato contestualmente da tutti i presenti. Esso sarà inviato ai competenti uffici.

DG dott. ing. Luigi GIUDICE	Direttore Regionale VVF Friuli Venezia Giulia Presidente Commissione paritetica locale per l'attuazione della procedura di conciliazione ai sensi della L. 146/90	
DV dott. ing. Angelo MANNA	Funzionario Direzione Regionale	

per il Comando dei Vigili del Fuoco di Gorizia:


PD dott. ing. Cira PISCICELLI	Comandante di GORIZIA	
DV dott. ing. Ivan GUARINO	Vice Comandante di GORIZIA	



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

per la O.S. CONAPO:

sig. Damjan NACINI	Segretario Regionale FVG CONAPO	
sig. Andrea LEBAN	Segretario Provinciale CONAPO Gorizia	

Segretario verbalizzante

DLG dott.ssa Elisabetta DANELUZ	Direzione Regionale VV.F. per il FVG	
------------------------------------	---	---

